

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot rozpoznania stanowi dostawa mebli biurowych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1: Dostawa mebli biurowych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „*Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód*”,

Zadanie 2: Dostawa mebli biurowych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „*Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych*”.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył ofertę na całość. Nie dopuszcza się składania ofert na pojedyncze zadania.

ZADANIE NR 1:

W ramach zadania nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble biurowe:

- I. SZAFKA AKTOWA Z NADSTAWKĄ spełniająca następujące wymagania:
 1. Wymiary: szafka: szer/gł/wys 80/39/183 cm; nadstawka: szer/gł/wys: 80/39/75 cm,
 2. wieniec górny: płyta melaminowana o grubości 25 mm, pcv 2 mm,
 3. korpus i półki : płyta melaminowana o grubości 18 mm, pcv 2 mm, regulacja półek 3 stopniowa,
 4. wysokość półek dostosowana do przechowywania segregatorów formaty A4,
 5. stopki o średnicy 50 mm, z możliwością regulacji w zakresie 0 – 20 mm,
 6. szafka i nadstawka zamykane na zamki patentowe, w komplecie po 2 klucze,
 7. kolor – ciemny buk, buk bavaria – w zależności od producenta,
 8. ilość – 2 sztuki,
 9. gwarancja – minimum 24 miesiące.

- II. BIURKO spełniająca następujące wymagania:
 1. Wymiary: szer/gł/wys: 130 / 60 / 75 cm
 2. Błat biurka z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, pcv 2 mm
 3. Z prawej strony 2 szufladki zamykane zamkiem centralnym, pod nimi szafka z zamkiem, całość o szerokości 35 cm , uchwyty w każdej szufladzie i szafce,
 4. Z lewej strony miejsce zabudowane na jednostkę PC szerokości 30 cm,
 5. Pomiędzy szufladami i miejscem na komputer PC wysuwany pulpit pod klawiaturę,
 6. Z tyłu biurka listwa (blenda) maskująca w kolorze całości
 7. kolor – ciemny buk, buk bavaria – w zależności od producenta,
 8. Ilość – 1 sztuka
 9. Gwarancja – minimum 24 miesiące

- III. BIURKO spełniająca następujące wymagania
 1. Wymiary: szer/gł/wys: 130 / 60 / 75 cm
 2. Błat biurka z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, pcv 2 mm

3. Z prawej strony 2 szufladki zamykane zamkiem centralnym, pod nimi szafka z zamkiem, całość o szerokości 35 cm, uchwyty w każdej szufladzie i szafce,
4. Z lewej strony szafka z półką o szerokości 35 cm, zamykana zamkiem,
5. Pomiedzy szufladami i miejscem na komputer PC wysuwany pulpit pod klawiaturę,
6. Z tyłu biurka listwa (blenda) maskująca w kolorze całości,
7. kolor – (ciemny buk, buk bavaria – w zależności od producenta),
8. Ilość – 1 sztuka
9. Gwarancja – minimum 24 miesiące

IV. KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE spełniające następujące wymagania:

1. Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa,
2. Samohamowne kółka jezdne przystosowane do powierzchni miękkich,
3. Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 43-56cm,
4. Mechanizm synchroniczny pozwalający na odchylenie oparcia i siedziska, z możliwością jego blokowania w min. 5 pozycjach,
5. Siedzisko o szerokości minimum 46 cm o konstrukcji z tworzywa sztucznego, wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej w formach, z funkcją wysuwu siedziska w zakresie minimum 41-47cm, tapicerowane tkaniną w ciemnym kolorze,
6. Siedzisko z tkaniny o odporności na ścieranie co najmniej 150 tys. cykli Martindale,
7. Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, tapicerowane siatką w kolorze ciemnym, z regulacją wsparcia odcinka lędźwiowego góra-dół, przód-tył,
8. Z możliwością regulacji podłokietników góra-dół oraz przód-tył,
9. Wymiary: wysokość krzesła regulowana, co najmniej w zakresie 101-115, szerokość całkowita minimum 70 cm, wysokość oparcia minimum 57 cm,
10. Krzesło musi posiadać protokół oceny ergonomicznej,
11. Krzesło musi posiadać Atest GS,
12. Ilość – 2 sztuki,
13. Gwarancja producenta – minimum 60 miesięcy

ZADANIE NR 2:

W ramach zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble biurowe:

- I. SZAFKA AKTOWA Z NADSTAWKĄ spełniająca następujące wymagania:
 1. Wymiary: szafka: szer/gł/wys 80/39/183 cm; nadstawka: szer/gł/wys: 80/39/75 cm,
 2. wieniec górny: płyta melaminowana o grubości 25 mm, pcv 2 mm,
 3. korpus i półki : płyta melaminowana o grubości 18 mm, pcv 2 mm, regulacja półek 3 stopniowa,
 4. wysokość półek dostosowana do przechowywania segregatorów formaty A4,
 5. stopki o średnicy 50 mm, z możliwością regulacji w zakresie 0 – 20 mm,
 6. szafka i nadstawka zamykane na zamki patentowe, w komplecie po 2 klucze,
 7. kolor – ciemny buk, buk bavaria – w zależności od producenta,
 8. ilość – 2 sztuki,
 9. gwarancja – minimum 24 miesiące.

II. BIURKO spełniające następujące wymagania

1. Wymiary: szar/gł/wys: 140 / 70 / 75 cm
2. Blat biurka z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, pcv 2 mm
3. Z prawej strony 2 szufladki zamykane zamkiem centralnym, pod nimi szafka z zamkiem, całość o szerokości 35 cm , uchwyty w każdej szufladzie i szafce,
4. Z lewej strony miejsce zabudowane na jednostkę PC szerokości 30 cm,
5. Pomiędzy szufladami i miejscem na komputer PC wysuwany pulpit pod klawiaturę,
6. Z tyłu biurka listwa (blenda) maskująca w kolorze całości
7. kolor – ciemny buk, buk bavaria – w zależności od producenta,
8. Ilość – 1 sztuka
9. Gwarancja – minimum 24 miesiące

III. BIURKO spełniające następujące wymagania

1. Wymiary: szar/gł/wys: 140 / 70 / 75 cm
2. Blat biurka z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, pcv 2 mm
3. Z prawej strony 2 szufladki zamykane zamkiem centralnym, pod nimi szafka z zamkiem, całość o szerokości 35 cm , uchwyty w każdej szufladzie i szafce,
4. Z lewej strony szafka z półką o szerokości 35 cm, zamykana zamkiem,
5. Pomiędzy szufladami i miejscem na komputer PC wysuwany pulpit pod klawiaturę,
6. Z tyłu biurka listwa (blenda) maskująca w kolorze całości,
7. kolor – ciemny buk, buk bavaria – w zależności od producenta,
8. Ilość – 1 sztuka
9. Gwarancja – minimum 24 miesiące

IV. KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE spełniające następujące wymagania:

1. Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa,
2. Samohamowne kółka jezdne przystosowane do powierzchni miękkich,
3. Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 43-56cm,
4. Mechanizm synchroniczny pozwalający na odchylenie oparcia i siedziska, z możliwością jego blokowania w min. 5 pozycjach,
5. Siedzisko o szerokości minimum 46 cm o konstrukcji z tworzywa sztucznego, wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej w formach, z funkcją wysuwu siedziska w zakresie minimum 41-47 cm, tapicerowane tkaniną w ciemnym kolorze,
6. Siedzisko z tkaniny o odporności na ścieranie co najmniej 150 tys. cykli Martindale,
7. Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, tapicerowane siatką w kolorze ciemnym, z regulacją wsparcia odcinka lędźwiowego góra-dół, przód-tył,
8. Z możliwością regulacji podłokietników góra-dół oraz przód-tył,
9. Wymiary: wysokość krzesła regulowana, co najmniej w zakresie 101-115, szerokość całkowita minimum 70 cm, wysokość oparcia minimum 57 cm,
10. Krzesło musi posiadać protokół oceny ergonomicznej,
11. Krzesło musi posiadać Atest GS,
12. Ilość – 2 sztuki,
13. Gwarancja producenta – minimum 60 miesięcy.

